

Zubehör für HochDruckReiniger



Doppelstrahlrohr

	30CA-1 COMPACT/SPECIAL	30CA COMPACT/SPECIAL	POSEIDON 5-28 / XT	POSEIDON 5-43	POSEIDON 5-54 / XT	POSEIDON 5-62 / XT	POSEIDON 5-63 / XT	POSEIDON 7-66 / F/B	POSEIDON 8-128	POSEIDON PE/TRITON PE	30HA STANDARD	30HA MASTER	SC 780 / SC 740 W	NEPTUNE 5-27	NEPTUNE 5-42	NEPTUNE 5-49 / X	NEPTUNE 5-57 / X	NEPTUNE 7-63 / X2	ELEKTRA	SUPER 2000	CONTRACTOR MASTER	CONTRACTOR DIESEL	CONTRACTOR SILENT	COMPACT BOOSTER	UNO / DUO BOOSTER	DELTA BOOSTER	SOLAR BOOSTER 5-35	SOLAR BOOSTER 7-37	SOLAR BOOSTER 7-51	SOLAR BOOSTER 7-57	Artikel-Nr.	€	
0,5 m - 05			○	○	○				○					○	○	○			○		○		○									6400115	111,30
0,5 m - 06						○	○	○										○	○			○	○	○								6400068	111,30
Tornado 13									○																							4809129	99,00

DÜSEN

TurboHammer ohne Lanze, rotierender Punktstrahl für hartnäckige Verschmutzungen

0350 W 12			○	○																												49283	89,80	
0400 W 12										○	○																						65437	58,30
0450 W 12												○																					49285	89,00
0500 W 12			○	○																													301001108	61,20
0550 W 12																																	49287	87,10
0450 W 11														○	○																		48874	91,50
0500 W 11									○							○					○		○										48872	91,50
0550 W 11				○												○											○	○					48875	91,50
0600 W 11					○		○															○	○	○									48982	91,50
0700 W 11																		○											○	○			48981	91,50
0800 W 11						○																											301001110	103,70
1100 W 11																					○												48983	91,50

Rundstrahldüse 0° 1/8" NPT, extrem harter Vollstrahl für besonders hartnäckigen Schmutz z.B. in der Landwirtschaft und im Baugewerbe

03																																	130140	15439	13,50	
04																																		160	15440	13,50
05																																		110 180 200	17387	13,50
06																																		220 190 220	7819	13,50
07																																		170	7820	13,50
08																																		40 50 85 95 120 50	7821	13,50
09																																		70 75 95	7822	13,50
0115																																		45 50 80	7824	13,50
013																																		180	2801082	13,50

HD-Düse 15° 1/8" NPT, gegen starken Schmutz mit geringer Flächenleistung, sehr harter Strahl

03																																				130140	14881	13,50
04																																			160	8097	13,50	
05																																			110 180 200	41394	13,50	
06																																		220 190	7811	13,50		
07																																		170	1507	13,50		
08																																		40 50 85 95 120 50	1508	13,50		
09																																		70 75 95	1509	13,50		
10																																		55 60 80	1510	13,50		

HD-Düse, 25° 1/8" NPT, Universaldüse mit großer Flächenleistung und hartem Strahl

03																																		150	2503	13,50
035																																		160	64203	13,50
04																																		160	2504	13,50
045																																		130 110 170	8528	13,50
05																																		110 180	7813	13,50
053																																		90 140 200	64205	13,50
055																																		80 120	7814	13,50
06																																		75 115 180 200	2506	13,50
065																																		65 85 120 220	7815	13,50
068																																		55 80 110 170	64206	13,50
07																																		75 90 150	2507	13,50
075																																		70 85 130	301000007	13,50
08																																		60 75 100 170 120	2508	13,50
085																																		50 70 80 130 110	63658	13,50
09																																		65 75 110 100	2509	13,50
010																																		60 70 90 85	2510	13,50
011																																		80 75	7816	13,50
013																																		65 60	301000314	13,50

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

○ Ergänzendes Zubehör Adapter nicht erforderlich

Zubehör für HochDruckReiniger

	30CA-1 COMPACT/SPECIAL	30CA COMPACT/SPECIAL	POSEIDON 5-28 / XT	POSEIDON 5-43	POSEIDON 5-54 / XT	POSEIDON 5-62 / XT	POSEIDON 5-63 / XT	POSEIDON 7-66 / F/B	POSEIDON 8-128	POSEIDON PE/TRITON PE	30HA STANDARD	30HA MASTER	SC 780 / SC 740 W	NEPTUNE 5-27	NEPTUNE 5-42	NEPTUNE 5-49 / X	NEPTUNE 5-57 / X	NEPTUNE 7-63 / X2	ELEKTRA	SUPER 2000	CONTRACTOR MASTER	CONTRACTOR DIESEL	CONTRACTOR SILENT	COMPACT BOOSTER	UNO / DUO BOOSTER	DELTA BOOSTER	SOLAR BOOSTER 5-35	SOLAR BOOSTER 7-37	SOLAR BOOSTER 7-51	SOLAR BOOSTER 7-57	Artikel-Nr.	€
Waschbürste																																
1 Zur Reinigung der Karosserie von Lkw, Bus etc.																																
2350 mm																																
1550 mm																																
2 für Universal-Düsenaufnahme,																																
Seite 31 (paßt auf alle Ergo 3000 Strahlrohre)																																
Ersatzbürsteneinsatz für Nr. 14202 o. Abb.																																
Rotierende Bürste																																
Zur Reinigung von																																
Planen, Fahrzeugen. Fenster etc.																																
Mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung																																
065, 800 mm																																
055, 800 mm																																
065, 1700 mm																																
055, 1700 mm																																
Ersatzbürsteneinsatz																																
Kurzes Naturhaar, weiche Borsten																																
Langes Naturhaar, sehr weiche Borsten																																
Nylon Kurzhaar, hart																																
Messing, lange Borsten aggressiv																																
Bodenreiniger																																
mit feststehendem Düsensystem und Messinganschlußteile																																
06, 4 Düsen, 400 mm																																
035, 4 Düsen, 400 mm																																
05, 4 Düsen, 400 mm																																
06, 6 Düsen, 600 mm																																
05, 6 Düsen, 600 mm																																
Extrem langlebiges und leichtes glasfaserverstärktes																																
Kunstharz-Gehäuse. Druck und Reinigungsmittelregulierung																																
am Handgriff, inkl. Düsensatz.																																
Unterbodenwäscher																																
mit 40065 Düse																																
Bewegliche Räder erlauben es unter																																
großen Fahrzeugen zu reinigen.																																
POWER SCRUB																																
P300, (Ø 300 mm)																																
P400, (Ø 400 mm)																																
P500, (Ø 500 mm, rostfreier Stahl)																																
für die Boden- oder Tischplattenreinigung																																
2 Düsen auf rotierender Stange reinigen intensiv,																																
kein herausspritzendes Schmutzwasser.																																



Der ALTO POWER SCRUB kann draußen wie drinnen eingesetzt werden.



Die ALTO POWER SCRUB Modelle P400 und P300 haben eine Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff, beim S500 ist das Gehäuse aus Edelstahl. Der Hygiene wegen für die Nahrungsmittel-Branche.

Der ALTO POWER SCRUB P 300 ist das richtige Werkzeug um Arbeitstische sauber zu reinigen. POWER SCRUB ist anwendbar im Außen- und Innenbereich.



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

○ Ergänzendes Zubehör Adapter nicht erforderlich



30CA-1 COMPACT/SPECIAL
30CA COMPACT/SPECIAL
POSEIDON 5-28 / XT
POSEIDON 5-43
POSEIDON 5-54 / XT
POSEIDON 5-62 / XT
POSEIDON 5-63 / XT
POSEIDON 7-66 / F/B
POSEIDON 8-128
POSEIDON PE/TRITON PE
30HA STANDARD
30HA MASTER
SC 780 / SC 740 W
NEPTUNE 5-27
NEPTUNE 5-42
NEPTUNE 5-49 / X
NEPTUNE 5-57 / X
NEPTUNE 7-63 / X2
ELEKTRA
SUPER 2000
CONTRACTOR MASTER
CONTRACTOR DIESEL
CONTRACTOR SILENT
COMPACT BOOSTER
UNO / DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
SOLAR BOOSTER 5-35
SOLAR BOOSTER 7-37
SOLAR BOOSTER 7-51
SOLAR BOOSTER 7-57


MÜNZAUTOMATEN

	Artikel-Nr.	€
für Wandmontage mit stufenlos einstellbarer Zeit von 1-10 Minuten		
mit Münzprüfer € 0,5	12355	599,00
mit Münzprüfer € 1	12353	599,00
mit Münzprüfer € 2	12356	610,00
mit Münzprüfer WM	12357	599,00
mit Wahlmöglichkeit für 1 x Reinigungsmittel mit Münzprüfer € 1	26525	910,00



Münzautomat mit Drehschalter

für Wandmontage. Stufenlos einstellbare Zeit 1-10 Minuten		
Waschprogramm: Shampoo, Klarspülen Einwurf € 0,5	12275	1.595,00
Maschinenausrüstung für Münzautomatenbetrieb notwendiges		
Zubehör für alle Münzautomaten	2 x 41391	165,00
Wertmarken		
VPE 50 Stück, 26 x 2,3 gelocht	5544	51,00
VPE 20 Stück, 26 x 2,3 gelocht	34173	17,95




SONSTIGES ZUBEHÖR

Betriebsstundenzähler		
Betriebsstundenzähler 24 V		42628 78,00
Betriebsstundenzähler 230 V		1479 52,50
Platine POSEIDON 5 mit verzögerter Start/Stopp-Funktion, 30 Min. Schlaffunktion und Leckage-Kontrolle. Standard am POSEIDON 5, Einphasen.		301001104 77,00




Flammenüberwachung*

erforderlich bei Aufstellung der Maschine außerhalb des Sichtbereiches		
230 V		15237 279,00




Fernbedienung* – Komplett installiert

mit 1 Steuereinheit, 3 Leuchttaster + AUS (1x Reinigungsmittel)		29281 555,00
		26910 689,00
NEPTUNE		301001355



Fernbedienung* – Komplett installiert

mit 1 Steuereinheit, 4 Leuchttaster + AUS (2x Reinigungsmittel)		29282 770,00
		26911 830,00
NEPTUNE		301001356



Automatische Anlagenabschaltung*

bei Bestellung Maschinentyp angeben		
230 V		17213 465,00
230 V		17214 465,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

○ Ergänzendes Zubehör Adapter nicht erforderlich

* Einbau nur im Werk

Zubehör für stationäre HochDruckReiniger



▲ TRK 100/1



▲ TRK 25



▲ TRK 150



▲ FRK 150

Reinigungsköpfe: Die Voraussetzung für ein exzellentes Reinigungsergebnis

Reinigungsköpfe zur Tank-, Faß- und Behälterreinigung

TRK 100/2	TRK 100/1	TRK 25	TRK 150
• Aus Edelstahl • Antrieb elektrisch	• Aus Edelstahl • Antrieb elektrisch	• Messing • vernickelt ** • Antrieb elektrisch ***	• Aus Edelstahl • Antrieb hydraulisch

Flächenreinigung

FRK 150
• Aus Edelstahl • Antrieb hydraulisch

		TRK 100/2	TRK 100/1	TRK 25	TRK 150	FRK 150
Max. Fördermenge	l/h	3600	2400	2400	2400	2400
Arbeitsdruck max.	bar	ca. 60	ca. 60	50–160	160	160
Düsenzahl	Stück	2	1	2	2	3
Elektrische Anschlußwerte	V	3 x 42	3 x 42	230		
Antrieb	kW	0,18 elektrisch	0,18 elektrisch	0,056 elektrisch	hydraulisch	hydraulisch
Länge	mm	Einführlänge 935*	Einführlänge 935*	1000	185	185
Artikel-Nr.		54146	15209	7847	22308	60325
Preis auf Anfrage	€					

	TRK 25	TRK 100	Artikel-Nr.	€
ZUBEHÖR TRK				
Doppelhandgriff für Schnelleinsätze ohne Fixierung	○		7848	101,00
Spundlochhalterung Gummikonus verstellbar	○		7849	145,00
Fasshalterung mit Kunststoff-Normgewinde R 2" sowie Sondergewinde M 64 x 4	○		7850	220,00
Leistungssteuerung erforderlich Für TRK 100, 3 x 42 V, mit Hauptschalter Ein-/Aus-Schalter	○		15210	1.350,00
Schmutzfänger Edelstahl	○		17449	440,00

Reinigungsmittel ab Seite 96



Multidruck Strahlrohre für DELTA BOOSTER



	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Erforderliche Pumpenzahl	Artikel-Nr.	€
	bar	l/h			
Farbiges Lanzasystem für DELTA BOOSTER					
zum Anpassen von Druck und Wasserleistung					
DELTA BOOSTER Strahlrohr, 160 bar, 930 mm					
Weiß	27	1.020	1	6300846	153,00
Schwarz	27	2.100	2	6300847	153,00
Braun	50	1.020	1	6300848	153,00
Grün	53	1.980	2	6300849	153,00
Blau	80	1.020	1	6300850	153,00
Rot	80	1.620	1,5	6300851	153,00
Orange	107	1.020	1	6300852	153,00
Gelb	107	1.560	1,5	6300853	153,00
Chrom	152	1.020	1	6300870	153,00
DELTA BOOSTER Strahlrohr, 160 bar, 570 mm					
Weiß	27	1.020	1	6300854	153,00
Schwarz	27	2.100	2	6300855	153,00
Braun	50	1.020	1	6300856	153,00
Grün	53	1.980	2	6300857	153,00
Blau	80	1.020	1	6300858	153,00
Rot	80	1.620	1,5	6300859	153,00
Orange	107	1.020	1	6300860	153,00
Gelb	107	1.560	1,5	6300861	153,00
Chrom	152	1.020	1	6300871	153,00
DELTA BOOSTER Strahlrohr, 160 bar, 100 mm					
Weiß	27	1.020	1	6300862	123,00
Schwarz	27	2.100	2	6300863	123,00
Braun	50	1.020	1	6300864	123,00
Grün	53	1.980	2	6300865	123,00
Blau	80	1.020	1	6300866	123,00
Rot	80	1.620	1,5	6300867	123,00
Orange	107	1.020	1	6300868	123,00
Gelb	107	1.560	1,5	6300869	123,00
Chrom	152	1.020	1	6300872	123,00
DELTA BOOSTER Strahlrohr, 120 bar, 930 mm					
Weiß	20	1.020	1	6301873	153,00
Schwarz	20	1.980	2	6301874	153,00
Braun	40	960	1	6301848	153,00
Grün	40	1.920	2	6301849	153,00
Blau	60	960	1	6301850	153,00
Rot	60	1.560	1,5	6301851	153,00
Orange	80	1.020	1	6301852	153,00
Gelb	80	1.620	1,5	6301853	153,00
Chrom	114	1.020	1	6301870	153,00
DELTA BOOSTER Strahlrohr, 120 bar, 570 mm					
Weiß	20	1.020	1	6301854	153,00
Schwarz	20	1.920	2	6301855	153,00
Braun	40	960	1	6301856	153,00
Grün	40	1.920	2	6301857	153,00
Blau	60	960	1	6301858	153,00
Rot	60	1.560	1,5	6301859	153,00
Orange	80	1.020	1	6301860	153,00
Gelb	80	1.620	1,5	6301861	153,00
Chrom	114	1.020	1	6301871	153,00
DELTA BOOSTER Strahlrohr, 120 bar, 100 mm					
Weiß	20	1.020	1	6301862	123,00
Schwarz	20	1.920	2	6301863	123,00
Braun	40	960	1	6301864	123,00
Grün	40	1.920	2	6301865	123,00
Blau	60	960	1	6301866	123,00
Rot	60	1.560	1,5	6301867	123,00
Orange	80	1.020	1	6301868	123,00
Gelb	80	1.620	1,5	6301869	123,00
Chrom	114	1.020	1	6301872	123,00



Zubehör für stationäre HochDruckReiniger

MASCHINENAUSSTATTUNG/-ZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	€
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	80051	26,00
Alle Maschinentypen	80056	43,00
Wasserzulaufschlauch R3/4"-2,5 m (1xGeka)	11427	49,00
Bodengestell für UNO BOOSTER	107303119	490,00
Wasserzulaufsicherung Set* UNO/DUO BOOSTER BASIC & EXTENDED, SOLAR BOOSTER	107340910	215,00
Wassermangelsicherung < 1 bar* UNO/DUO BOOSTER BASIC & EXTENDED	107340905	265,00
SOLAR BOOSTER Boilergeräte serienmäßig		
ANBAUGRUPPEN*		
1 x Reinigungsmittel-Feindosierung manuell** UNO BOOSTER, BASIC & EXTENDED, SOLAR BOOSTER G + D 35/57	107340903	59,00
1 x Reinigungsmittel-Magnetventil mit Feindosierung UNO BOOSTER, EXTENDED (+BASIC zusammen mit Münzautomat)	107340900	270,00
DUO BOOSTER, EXTENDED	107340906	270,00
SOLAR BOOSTER	107370952	270,00
2 x Reinigungsmittel-Magnetventil, Feindosierung, Reinigungsmittelsaugung UNO BOOSTER, EXTENDED	107340901	480,00
DUO BOOSTER, EXTENDED	107340907	480,00
SOLAR BOOSTER	107370953	480,00
AUTOMATISCHE DRUCKENTLASTUNG*		
UNO und DUO BOOSTER EXTENDED, SOLAR BOOSTER	107340902	250,00
KALT-WARMUMSCHALTUNG*		
UNO BOOSTER EXTENDED	107340915	610,00
DUO BOOSTER EXTENDED	107340916	480,00
LEISTUNGSREDUZIERUNG, Wassermenge*		
SOLAR BOOSTER	107370951	590,00
UNO und DUO BOOSTER EXTENDED	auf Anfrage	
FROSTSCHUTZSICHERUNG VERLOREN*		
Nur in Verbindung mit automatischer Druckentlastung und wintersicherer Pistole SOLAR BOOSTER	107370954	600,00
UNO und DUO BOOSTER EXTENDED	auf Anfrage	
FERNBEDIENUNGS-STEUEREINHEIT		
Funktion Ein/Aus***, 24 V DC	107340911	95,00
Funktion: Aus, Ein, Funktion	107340912	125,00
Funktion: Aus, Ein, 2 Funktionen	107340913	160,00
Funktion: Aus, Ein, 3 Funktionen	107340914	190,00
HAUPT/AUS, in separatem Gehäuse	29277	80,00
SPEZIAL OPTIONEN		
Osmoste-Ansaugung	auf Anfrage	
Reinigungsmittel bei voller Wassermenge für DUO-BOOSTER	auf Anfrage	
Münzschaltbetrieb für UNO/DUO BOOSTER EXTENDED & SOLAR BOOSTER		
Seß für Münzautomat UNO/DUO BASIC	107340908	39,00
€ 1	54328	870,00
Wertmarke, D 26 x 2,3	54330	890,00
Münzautomat mit Wahlmöglichkeit für 1 x Reinigungsmittel, 24 V DC		
€ 1	54333	960,00
Wertmarke	54334	973,00
Münzautomat mit Drehschalter, ohne LCD**, 24 V DC		
Elektronischer Münzprüfer / 0,5 € / 1 € / 2 €	29272	2.120,00
Schaltkastenheizung, Schlitzsperre		
Münzautomat mit Drehschalter, mit LCD-Restwertanzeige**, 24 V DC		
Elektronischer Münzprüfer / 0,5 € / 1 € / 2 €	54321	2.250,00
Schaltkastenheizung, Schlitzsperre		
Wertmarken für Münzautomaten VPE 50 Stück	5544	51,00
BRENNSTOFFVERSORGUNG		
Heizölelüfter	23819	148,00
Anschlußteile mit Schnellschlussfilter, Druckminderer	1734	140,00
Ölsaugschlauch, 2 m	3233	12,00
Schnellschlussfilter (Saugbetrieb)	3236	37,00
Pumpenaggregat zur Öldruckerhöhung	5706	480,00
Öldruckminderer	3237	46,00
Gasschwellenschlauch, 3/4" (Erdgas)	54026	165,00
Montage durch Gasinstallateur für Gasschwellenschlauch		
VA ABGASFÜHRUNG (Kamin auf Anfrage)		
Bogen -drehbar- mit 4 Segmente und		
Reinigungstür, Edelstahl	Ø 150 mm	22744
Rauchrohr, Edelstahl, 1 m	Ø 150 mm	22748
Abgas-Adapter auf Rauchrohr	Ø 150 mm	301001089
		65,00

* Einbau nur im Werk ** 2x Reinigungsmittelfeindosierung manuell *** Auch für UNO und DUO BOOSTER BASIC
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.



HOCHDRUCKVERROHRUNG

		Artikel-Nr.	€
Anschlussschlauch mit 2 x Schnellkupplung Ergo	DN 10 x 0,6 m	6300843	45,00
Hochdruckrohr Meterware (Stangenlänge 6 m)			
DIN 2391 verzinkt	Ø 15 x 1,5 mm	909100060	6,10
	Ø 18 x 1,5 mm	2584	6,10
EN ISO 1127/DIN 17458 Edelstahl*	Ø 15 x 1,5 mm	909100059	23,00
	Ø 18 x 1,5 mm	20317	28,00
<i>weitere Rohrdurchmesser auf Anfrage. Alle nachfolgenden Verschraubungen inklusiv Überwurfmutter und Schneidringe</i>			
Gerade Verschraubung, verzinkt	Ø 15 x 1,5 mm	1603455	5,10
	Ø 18 x 1,5 mm	909100050	8,10
Gerade Verschraubung, Edelstahl*	Ø 15 x 1,5 mm	1603612	27,00
	Ø 18 x 1,5 mm	909100051	37,00
Winkelverschraubung, verzinkt	Ø 15 x 1,5 mm	1603398	9,80
	Ø 18 x 1,5 mm	909100058	14,00
Winkelverschraubung, Edelstahl*	Ø 15 x 1,5 mm	1603638	38,00
	Ø 18 x 1,5 mm	11429	57,00
T-Verschraubung, verzinkt	Ø 15 x 1,5 mm	1603463	14,50
	Ø 18 x 1,5 mm	909100056	19,00
T-Verschraubung, Edelstahl*	Ø 15 x 1,5 mm	1603620	59,00
	Ø 18 x 1,5 mm	909100057	74,00
Reduktionsverschraubung, verzinkt	Ø 18 - Ø 15	909100052	6,40
Reduktionsverschraubung, Edelstahl*	Ø 18 - Ø 15	909100053	55,00
Rohrschelle, gummigelagert	Ø 12-15 mm	10989	2,40
	Ø 18 mm	22553	2,80
Hydrospeicher (ST)	Ø 15 mm verzinkt	301000401	123,00
zur Schwingungsdämpfung in Rohrleitungen	Ø 18 mm verzinkt	6343	131,00
inkl. Anschlussmaterial	Ø 15 mm Edelstahl	301000400	320,00
	Ø 18 mm Edelstahl	54147	360,00

AUSRÜSTUNG HOCHDRUCKZAPFSTELLE

Kugelhahn, DN 10			
verzinkt, mit Schnellkupplungsnippel Rohranschluß	Ø 15	6402024	76,00
Edelstahl, mit Schnellkupplungsnippel Rohranschluß	Ø 15	6402023	220,00
Wandhalterung für HD-Schlauch			
Kunststoff		5709	49,00
Aluminium		24865	57,00
Lanzenaufnahmeköcher PVC inkl. Befestigungsmaterial		65763	110,00

SB-EINSATZZUBEHÖR

Waschbürstenhalter		13301	78,00
SB-Aufsteckbürste		13302	229,00
Sprührohr für Aufsteckbürste	850 mm	13306	72,00
Sprührohr für Aufsteckbürste	1250 mm	13307	82,00
Waschbürstenaufnahmewanne, VA		20870	420,00
Abschaltpistole, wintersicher		20855	100,00

ELEKTRO-INSTALLATIONSMATERIAL

Installations-Schutzrohr, Hart PVC			
Stangen á 3 m (Preis per m) DIN 49016-2	Rohr	13,5	2587 1,50
		16,0	17332 1,60
		21,0	17333 1,80
Klemmschellen		13,5	2588 1,50
		16,0	17341 1,30
		21,0	17342 1,50
Verteilerdose, 80 x 80 mm			2590 8,50
Steuerleitung flexibel (Preis pro lfd. m)		3 x 0,75 mm ²	3392 1,30
		3 x 1,5 mm ²	5212 2,00
		5 x 1,5 mm ²	3396 3,00
		7 x 0,75 mm ²	17388 2,60
		9 x 0,75 mm ²	5713 4,80
		12 x 1 mm ²	9176 5,30
		18 x 0,75 mm ²	24429 6,10
		18 x 1 mm ²	22022 7,10

WASSERHÄRTUNGSANLAGE (nur für Kaltwasser)

Wasserenthärtungsanlagen	auf Anfrage
--------------------------	-------------

* Edelstahl Nr. 1.4571



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Zubehör für stationäre HochDruckReiniger

SCHLAUCHFÜHRUNGSSYSTEME

			Artikel-Nr.	€	
① Laufschiene, 40 x 40	4 m lang	verzinkt	7973	56,00	
	6 m lang	verzinkt	7974	76,00	
② Laufschienenverbinder, 40 x 40		verzinkt	7975	18,00	
③ Laufschienehalter, 40 x 40		verzinkt	7976	13,30	
für Deckenmontage					
④ Schienehalter		verzinkt	7977	31,00	
40 x 40, für Decken- und Wandmontage					
⑤ Wandabstandshalter, 40 x 40		verzinkt	7978	25,30	
500 mm lang					
⑥ Endanschlag		verzinkt	7979	7,70	
⑦ Öse		verzinkt	7980	4,60	
⑧ Karabinerhaken		verzinkt	7981	7,70	
⑨ Schlauchwagen für Laufschiene		(Kugellager Rollen)	7982	54,00	
⑩ Schlauchhalter		10-16 mm DN 8	52964	11,70	
⑪ Schlauchhalter mit Öse		10-16 mm DN 8	52966	14,80	
⑫ Zugentlastung		10-16 mm DN 8	52967	27,00	
⑬ Balancer, 3-6 kg			7985	310,00	
⑭ Deckenkreisel, 1750 mm		verzinkt	37851	860,00	
		Edelstahl	37871	1.180,00	
⑮ Wandausleger, 2000 mm		verzinkt	37137	710,00	
⑯ Schwenkausleger	3 m lang		4048	820,00	
	mit eingebauter HD-Rohrleitung, und Wandkonsole				
⑰ Schwenkausleger	mit Schlauchwagen und Wandkonsole	3 m lang	10-16 mm DN 8	53001	980,00
		4 m lang	10-16 mm DN 8	53000	1.060,00
		5 m lang	10-16 mm DN 8	7991	1.190,00
		6 m lang	10-16 mm DN 8	7992	1.380,00
				23168	1.370,00
⑱ Standsäule, grundiert	Säule 4 m hoch, Schwenkausleger, 3 m lang, Schlauchwagen, 20 kg Tragfähigkeit (max.)				
⑲ Drehgelek, gerade			37450	86,00	


SCHEMATISCHE DARSTELLUNG: SCHLAUCHFÜHRUNGSSYSTEM



Die Leistung, die Vorteile, die Sauberkeit



- **Volle Kraft: 150 bis 220 bar Arbeitsdruck**
- **Hohe Leistung: Wasserleistung 600 bis 2.280 l/h**
- **Robust, zuverlässig, lange Lebensdauer**
- **Großes Angebot, für jede Anwendung**
- **Richtiges Zubehör erleichtert die Reinigungsaufgabe**



Die Wap ALTO Group bietet weltweit eines der umfassendsten Programme für Reinigungsmaschinen - professionelle Technologie für alle Reinigungsaufgaben in Ihrem Unter-

nehmen, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Erfordernisse. Produkte, Zubehör, Know-how, Service ... alles aus einer Hand.

Ihr Fachhändler

